



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 11.03.2016

Genehmigt 17.03.2016 CSC

Gültig ab 17.03.2016

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

F.00109.04.d

Seite 1 von 2

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Wartebereich

Schlachthof:

Datum:

Stempel KontrolleurIn

Genutzt für:

☐ Kühe

☐ Mastrinder

☐ Mastschweine

☐ Schafe

☐ Ziegen

☐ Kälber

☐ Jungrinder

☐ Mutterschweine

Andere:

Auswertung zugehöriger Erhebungsbögen: Wartebuchtenbelegung

Anzahl Erhebungsbögen:

Anzahl kontrollierter Wartebuchten insgesamt								
Anzahl Buchten	absolut		n.k. / n.a.		prozentual			
Korrekt beschriftete Wartebuchten								
Korrekt belegte Wartebuchten								
Tierzustand nach Buchten zusammengefasst	i.O.	Frieren	Hecheln	Kämpfe	i.O.	Frieren	Hecheln	Kämpfe
Buchten mit korrekt eingesetzten Tränken								
Buchten mit korrekt eingesetzter Berieselung								
Buchten mit korrekt eingesetztem Aufsprungschutz								

2.1. Kapazität: [1.2.1, 1.2.15-18, 1.3.6, 1.3.9, 1.3.10 / 1.4]

n.k. / n.a.

Anzahl Wartebuchten (falls variabel: minimale / maximale Anzahl):		min.		max.		
Buchten können an Gruppengrösse angepasst werden (variable Wände)	<input type="checkbox"/> ja				<input type="checkbox"/> nein	
Reservebucht für unverträgliche / kranke Tiere vorhanden	<input type="checkbox"/> ja			<input type="checkbox"/> nein		
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht		

2.2. Witterungsschutz: [1.2.15, 1.3.12]

n.k. / n.a.

Witterungsschutz ist vorhanden	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nur für einen Teil der Buchten	<input type="checkbox"/> kein Schutz	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht	

2.3. Anordnung Wartebuchten: [1.4]

n.k. / n.a.

Gegen Entladebereich abgegrenzt	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Gegen Betäubungsbereich abgegrenzt	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Buchtenformen angemessen (Empfehlung bsi für Gruppenbuchten: Schweine: länglich, 2 -3m breit, viel Wandfläche; Rinder: rechteckig, mind. 3m breit)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein	
Buchten aus Bedienungsgang kontrollierbar	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

2.4. Wartebuchten Einrichtung: [1.2.1, 1.2.14, 1.3.10, 1.3.13, 1.4]

n.k. / n.a.

Tore befinden sich am Buchtenende (in Richtung Betäubung)	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Tore sind über ganze Breite der Bucht zu öffnen (Empfehlung bsi: >150cm)	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Tore öffnen sich in Treibrichtung	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Tore sind sicher arretierbar	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Metallteile an Toren sind gedämpft	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	
Tränken sind funktionstüchtig und auf tierspezifischer Höhe (Empfehlung bsi: Schweine: 1 Zapfentränke / Bucht, 55-65 cm hoch; Rinder: 2 Beckentränken / Bucht, 90cm hoch; bei angebundenen Tieren: 1 Tränke / Tier)	<input type="checkbox"/> ja, Höhe i.O.	<input type="checkbox"/> ja / Höhe inkorrekt	<input type="checkbox"/> nein / schlecht erreichbar	<input type="checkbox"/> nein / nicht vorhanden / unerreichbar
Aufsprungschutz vorhanden und angemessen eingesetzt (nur Grossvieh)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein, obwohl vorhanden	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Berieselung vorhanden und angemessen eingesetzt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein, obwohl vorhanden	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden
Lüftung ist vorhanden	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein	

»

Bitte eintragen:

☐ allg. Felder

→ X / Text / Zahlen

☐ nicht kontrolliert

→ n.k.

☐ nicht anwendbar

→ n.a.

☐ gut

→ 0

☐ genügend

→ 1

☐ verbesserungsbedürftig

→ 2

☐ schlecht

→ 3

Abschliessende Laufnummer



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 11.03.2016

Genehmigt 17.03.2016 CSC

Gültig ab 17.03.2016

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

F.00109.04.d

Seite 2 von 2

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Wartebereich

Schlachthof:		Datum:		Stempel KontrolleurIn		
Genutzt für:	<input type="checkbox"/> Kühe	<input type="checkbox"/> Mastrinder	<input type="checkbox"/> Mastschweine		<input type="checkbox"/> Schafe	<input type="checkbox"/> Ziegen
	<input type="checkbox"/> Kälber	<input type="checkbox"/> Jungrinder	<input type="checkbox"/> Mutterschweine		Andere:	

2.4. Wartebuchten Einrichtung: [1.2.14, 1.3.12] n.k. / n.a.

Temperatur, Luftqualität / Lüftung, Sauberkeit und Hygiene i.O.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> noch tolerierbar	<input type="checkbox"/> eventuell für Tiere problematisch	<input type="checkbox"/> kann Gesundheit der Tiere schaden
Keine sonstigen Verletzungsgefahren	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> unbedeutende	<input type="checkbox"/> vorhanden; Tiere mit losen Stricken	<input type="checkbox"/> schwerwiegende
Fotos Nr.		Wenn nein, welche:		

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ☐ gut ☐ genügend ☐ verbesserungsbedürftig ☐ schlecht

2.5. Wartebuchten Wände und Böden: [1.4] n.k. / n.a.

Wände vollständig blickdicht	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein	
Fotos Nr.		Material:		
Wandhöhen ausreichend (Empfehlung bei Grossvieh: ≥ 160 cm; Kleinvieh: ≥ 90 cm)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Boden ist trittsicher	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> für Tiere unproblematisch	<input type="checkbox"/> Ausrutschen möglich	<input type="checkbox"/> schlüpfrig, glatt
Fotos Nr.		Material:		

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ☐ gut ☐ genügend ☐ verbesserungsbedürftig ☐ schlecht

2.6. Wartebuchten Lärm: [1.4] n.k. / n.a.

Permanente Lärmbelastung	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> erträglich	<input type="checkbox"/> beträchtlich	<input type="checkbox"/> sehr hoch (> 85 dB)
dB:				

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ☐ gut ☐ genügend ☐ verbesserungsbedürftig ☐ schlecht

2.7. Bei Übernachtung und Aufenthalt > 4 Stunden: [1.2.17, 1.2.19-20, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.10, 1.3.16-18] n.k. / n.a.

Grossvieh: Melkeinrichtung ist vorhanden (für zweimal tägliches Melken)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Einstreu- und Futterlager vorhanden	<input type="checkbox"/> ja wo: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> nein		
Fütterungseinrichtungen für Buchten vorhanden (z.B. Heuraufen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht für alle Buchten	<input type="checkbox"/> nein	
Tiere werden gefüttert	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht in allen Buchten	<input type="checkbox"/> nein	
Laktierende Kühe werden gemolken (abends und wenn Aufenthalt >15 h)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Buchten / Läger sind eingestreut	<input type="checkbox"/> ja, gut eingestreut	<input type="checkbox"/> teilweise knapp	<input type="checkbox"/> zu wenig, verdreckt	<input type="checkbox"/> nein, ohne Einstreu
Tiere haben permanent Zugang zu Wasser	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht in allen Buchten	<input type="checkbox"/> nein	

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ☐ gut ☐ genügend ☐ verbesserungsbedürftig ☐ schlecht

2.8. Belegung: [1.2.15, 1.3.14, 1.3.16, 1.3.19-20, 1.4] n.k. / n.a.

Buchten mit max. Belegdichte (temporär / über Nacht) beschriftet	<input type="checkbox"/> ja, alle korrekt	<input type="checkbox"/> ja, mit Fehlern	<input type="checkbox"/> nur ein Teil der Buchten	<input type="checkbox"/> nein
Maximale Belegdichte wird in allen Buchten eingehalten	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Gruppen werden gemäss Herkunftsbetrieb unterteilt eingestallt (Gruppenkonstanz)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Unverträgliche, kranke oder verletzte Tiere werden separat untergebracht	<input type="checkbox"/> keine Tiere	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Bei Anbindung: Tiere korrekt angebunden (nicht an Hörnern oder Nasenring)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> zu kurz	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Angebundene Tiere können bei längerer Wartezeit abliegen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nicht alle	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ☐ gut ☐ genügend ☐ verbesserungsbedürftig ☐ schlecht

2.9. Zustand der Tiere: n.k. / n.a.

Zustand der Tiere (Auswertung Erhebungsbögen Wartebuchtenbelegung)	<input type="checkbox"/> alle i.O.	<input type="checkbox"/> ≥ 90 % i.O.	<input type="checkbox"/> < 90 % bis ≥ 20 % i.O.	<input type="checkbox"/> < 20 % i.O.
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> genügend	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	<input type="checkbox"/> schlecht

Bemerkungen:

--	--	--	--	--

Bitte eintragen:	<input type="checkbox"/> allg. Felder	→ X / Text / Zahlen	<input type="checkbox"/> gut	→ 0	<input type="checkbox"/> verbesserungsbedürftig	→ 2	Abschliessende Laufnummer
	<input type="checkbox"/> nicht kontrolliert	→ n.k.	<input type="checkbox"/> genügend	→ 1	<input type="checkbox"/> schlecht	→ 3	
	<input type="checkbox"/> nicht anwendbar	→ n.a.					