



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt am 06.02.2017

Genehmigt 07.02.2017 CSC

Gültig ab 07.02.2017

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

F.00111.06.d

Seite 1 von 2

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Betäubung Bolzenschuss

Schlachthof:

Datum:

Stempel KontrolleurIn

Genutzt für:

☐ Kühe

☐ Mastrinder

☐ Mastschweine

☐ Schafe

☐ Ziegen

☐ Kälber

☐ Jungrinder

☐ Mutterschweine

Andere:

Auswertung zugehöriger Erhebungsbögen: Bolzenschuss – Betäubung und Entblutung

Anzahl Erhebungsbögen:

| Tierkategorie | 1: | 2: | 3: |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fälle Aufenthalt(Sek.) | Anzahl Ø min. max. | Anzahl Ø min. max. | Anzahl Ø min. max. |
| Einstellung Falle / Fixation | Anzahl nicht i.O. in % | Anzahl nicht i.O. in % | Anzahl nicht i.O. in % |
| SchusslochPosition | Anzahl nicht i.O. in % | Anzahl nicht i.O. in % | Anzahl nicht i.O. in % |

Betäubungseffektivität

| Tierkategorie | 1: | | 2: | | 3: | |
|---|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| Anzahl Beobachtungen pro Tierkategorie | | | | | | |
| Anzahl Tiere mit Symptomen | absolut | prozentual | absolut | prozentual | absolut | prozentual |
| Bis max. 3 Atembewegungen | | | | | | |
| Auge zusammengepresst / zittert / bleibt weggedreht | | | | | | |
| Corneal- / Lidreflex 1x | | | | | | |
| Kein Zusammenbrechen | | | | | | |
| Aufstehversuche / Aufrichten v.a. nach hinten | | | | | | |
| Gerichtete Bewegungen | | | | | | |
| Vokalisation / Schreien | | | | | | |
| >3 Atembewegungen | | | | | | |
| Lid- / Cornealreflex >1x | | | | | | |
| Gerichtete Augenbewegungen / Blinzeln | | | | | | |
| Nasenreflex | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| Anteil sicher betäubter Tiere | | | | | | |
| Anteil fraglich betäubter Tiere | 0 | | 0 | | 0 | |
| Anteil unzureichend betäubter Tiere | 0 | | 0 | | 0 | |

4.1.1. Anordnung Betäubungsbucht: [1.3.21-22, 1.3.34-37, 1.4]

| | | | | | |
|--|-----|-------------|------------------------|---------------|--|
| Keine optischen Irritationen | ja | unbedeutend | vorhanden | | |
| Eintrieb in Betäubungsbucht ohne Verletzungsrisiko | ja | unbedeutend | vorhanden | schwerwiegend | |
| Anpassung an verschiedene Tiergrössen möglich | ja | | | nein | |
| Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich | gut | genügend | verbesserungsbedürftig | schlecht | |

4.1.2. Betäubungsbucht Einrichtung: [1.2.27-28, 1.3.34-36, 1.4]

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Art der Fixation | automatisch | manuell | keine Fixation | | |
| Wenn verstellbar: Grösse der Betäubungsbucht nach Tierart korrekt eingestellt | ja, immer | bei < 1 % nicht korrekt | bei ≥ 1 % bis < 10 % nicht korrekt | bei > 10 % nicht korrekt | |
| Sicherung gegen Herausspringen vorhanden | ja | | nein | | |
| Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich | gut | genügend | verbesserungsbedürftig | schlecht | |

Bemerkungen:

Bitte eintragen:

allg. Felder

→ X / Text / Zahlen

nicht kontrolliert

→ n.k.

nicht anwendbar

→ n.a.

gut

→ 0

genügend

→ 1

verbesserungsbedürftig

→ 2

schlecht

→ 3

Abschliessende Laufnummer



Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 06.02.2017

Genehmigt 07.02.2017 CSC

Gültig ab 07.02.2017

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

F.00111.06.d

Seite 2 von 2

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Betäubung Bolzenschuss

Schlachthof:

Datum:

Stempel KontrolleurIn

Genutzt für:

☐ Kühe

☐ Mastrinder

☐ Mastschweine

☐ Schafe

☐ Ziegen

☐ Kälber

☐ Jungrinder

☐ Mutterschweine

Andere:

4.1.3. Betäubungsbucht Wände und Boden:

[1.4]

n.k. / n.a.

Wände sind blickdicht

☐ ja

☐ mehrheitlich

☐ nein

Fotos Nr.

Material:

Bodenqualität

☐ gut, rutschfest

☐ für Tiere unproblematisch

☐ Ausrutschen möglich

☐ schlüpfrig, glatt

Fotos Nr.

Material:

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

☐ gut

☐ genügend

☐ verbesserungsbedürftig

☐ schlecht

4.1.4. Betäubungsbucht Lärm:

n.k. / n.a.

Keine scharfen Geräusche (Knallen, Zischen etc.)

☐ ja

☐ selten, bis 1x pro Minute

☐ oft, mehrmals pro Minute

Permanente Lärmbelastung:

☐ gering

☐ erträglich

☐ beträchtlich

☐ sehr hoch (> 85 dB)

dB:

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

☐ gut

☐ genügend

☐ verbesserungsbedürftig

☐ schlecht

4.1.5. Fixation:

[1.2.27, 1.3.34-37]

n.k. / n.a.

Fixation genügend für sicheren Ansatz des Bolzenschussgerätes

☐ ja

☐ nein

Köpfe der Tiere korrekt fixiert

☐ ja

☐ < 1 % nicht korrekt

☐ ≥ 1 % bis < 5 % nicht korrekt

☐ ≥ 5 % nicht korrekt

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

☐ gut

☐ genügend

☐ verbesserungsbedürftig

☐ schlecht

4.1.6. Schussqualität:

[1.2.30-32, 1.3.52-64, 1.4]

n.k. / n.a.

Bolzenschussgerät voll funktionsfähig

☐ ja

☐ Aussetzer < 1 %

☐ Aussetzer ≥ 1 % bis < 10 %

☐ Aussetzer ≥ 10 %

Kartuschen bei Nichtgebrauch sachgemäss gelagert (keine Feuchtigkeit)

☐ ja

☐ nein

Benutzte Ladungsstärke der Tierart angemessen

☐ ja

☐ zu stark

☐ zu schwach

Ruhiges, korrektes Ansetzen und sofortiges Schiessen

☐ ja, immer

☐ Nachsetzen bei < 1 % der Tiere

☐ Nachsetzen bei ≥ 1 % bis < 10 %

☐ Nachsetzen bei ≥ 10 % der Tiere

Schusslochposition in korrekten Zonen

☐ ja, alle

☐ < 1 % ausserhalb

☐ ≥ 1 % bis < 10 % ausserhalb

☐ ≥ 10 % ausserhalb

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

☐ gut

☐ genügend

☐ verbesserungsbedürftig

☐ schlecht

4.1.7. Betäubungsqualität:

[1.2.26, 1.3.39-43, 1.3.65, 1.4, 1.5]

n.k. / n.a.

Alle Tiere sicher betäubt

☐ ja

☐ < 1 % unzureichend

☐ ≥ 1 % bis < 5 % unzureichend

☐ ≥ 5 % unzureichend

Betäubungseffektivität wird kontrolliert

☐ ja, immer

☐ regelmässig, nach Plan

☐ manchmal

☐ unzureichend betäubte Tiere nicht erfasst

Fehlbetäubte Tiere werden unverzüglich nachbetäubt

☐ ja

☐ nein

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

☐ gut

☐ genügend

☐ verbesserungsbedürftig

☐ schlecht

4.1.8. Pannenmanagement:

[1.3.42-43, 1.4]

n.k. / n.a.

Gerät zur Nachbetäubung ist griffbereit, vor Ort und funktionstüchtig

☐ ja

☐ nein

Bei Stillstand der Schlachtkette wird nach Notfallkonzept vorgegangen

☐ ja

☐ nein

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich

☐ gut

☐ genügend

☐ verbesserungsbedürftig

☐ schlecht

Bemerkungen:

Bitte eintragen:

☐ allg. Felder

→ X / Text / Zahlen

☐ nicht kontrolliert

→ n.k.

☐ nicht anwendbar

→ n.a.

☐ gut

→ 0

☐ genügend

→ 1

☐ verbesserungsbedürftig

→ 2

☐ schlecht

→ 3

Abschliessende Laufnummer